

日本鐵鋼協會記事

理事會 6月2日(水曜日)午後4時30分開會 出席者 鹽田泰介君、俵國一君、河村驥君、今泉嘉一郎君の諸氏にして協議事項次の如し (1)會誌「鐵と鋼」寄贈に關する件 (2)第2回講演大會出講者募集に關する件 (3)入退會者承認の件 (4)其他會務に關する諸件等にして午後7時30分散會す。

編輯會 6月2日(水曜日)午後5時開會 出席者 川上義弘君、田中清治君、山本貞次郎君、室井嘉治馬君、三島徳七君、鹽澤正一君、杉村伊兵衛君の諸氏にして協議事項 (1)會誌「鐵と鋼」第12年6月號の原稿選定の件 (2)會誌掲載原稿寄稿に關する注意事項等にして午後7時30分散會せり。

寄稿に關する注意事項

1. 論説及び報文は凡て簡単明瞭を旨とし本文に重要な關係なき前置及び接拶の如き成る可く省略する事
2. 文體は成る可く文章的口語體とし假名は平假名を用ゐ漢字は成る可く常用漢字に限る事
3. 論文の冒頭には成る可く歐文にてその摘要を記載せられ度き事
4. 數字は算用數字を用ゐる事 小數點は數字の中央より上部に置き千以上の數字には三桁毎にコンマ(,)にて切る事 例 1,367,893.4
5. 單位は特別の場合の外は成る可くメートル系単位を用ゐる事 又その表はし方は成る可く次の通りにする事

(イ) 長さの単位

キロメートル	K.m	センチメートル	C.m
メートル	m	ミリメートル	m.m

(ロ) 面 積

平方キロメートル	K.m ²	其他同様
----------	------------------	------

(ハ) 液量、體積

リットル	L	立方メートル	m ³
------	---	--------	----------------

其他同様式

(=)	質 量
-----	-----

トン(1,000kg)	t	グラム	g
-------------	---	-----	---

入退會者承認 入會者次の如し。

住 所

大阪市東成區野江町四七二

府下小松川町三ノ三六

東京驛前日本工業俱樂部五階

職業及勤務先

大阪砲兵工廠

鐵板亞鉛鍍金業

陸軍砲兵中尉

河村驥

河村松橋太郎

友田一太

早川宇吉

香村小鶴

木瀬和吉

紹介者

會員別 氏 名

正 松坂善兵衛君

正 大阪鐵板製造君

正 會社東京工場君

正 鐵鋼協議會君

退會者承認済 正會員 小島喜久馬 準會員 小森 寛一 準會員 中川 富志 同 古谷 秀三

五月中圖書被寄贈並交換 寄贈之部 ○京都帝國大學工學部紀要第8卷第4號(同工學部)○東北帝國大學理科報告第15卷第1號(同理學部)○東京帝國大學工學部紀要第16冊第2號(同工學部)○東京帝國大學航空研究所雜錄第22號1部 東京帝國大學航空研空所報告第2卷第1冊第15號(同所)○帝國學士院記事第2卷第4號—5號2部(帝國學士院)○理化學研究所報告(邦文)第5輯第5號1部 同(歐文)No.8.57—61.4部(同研究所)○中央研究所工業部報告第10號(臺灣總督府)○義勇財團海防義會研究報告第19號(同會)○名古屋工業會々報第37號(同會)○製鐵所參考資料第22號(製鐵所總務部)○東京橫濱附近交通調查會報告書(帝國鐵道協會)○中華民國工程師學會々員招待錄(工學會)○古賀丹藏著應用鐵鋼學一部(丸善書籍店)明治工業史(鐵道編)一部(工學會)○鑛業第3卷第5號1部(大阪鑛業社)○日本工業要錄第2卷第3號(工業要錄發行所)○電氣製鋼第2卷第5號(同研究會)○鞍山鐵鋼會雜誌第18號(同會)○海防第4月號(海防義會)○特許公報自923號至933號11部(特許局)

交換之部 ○機械學會誌第29卷第109號(同會)○帝國鐵道協會々報第27卷第3號(同會)○燃料協會誌第44號(同會)○造船協會雜纂第50號(同會)○造兵彙報第4卷第3號(陸軍造兵廠)○金屬の研究第3卷第4-5.2部(金屬材料研究所)○工業化學雜誌第29編第5冊(工業化學會)○電氣評論第14卷第5號(同社)○地學雜誌第5月刊(東京地學協會)○大日本窯業協會雜誌第4月號(同會)○石炭時報第1卷第2號(石炭鑛業聯合會)○建築雜誌第4.5月號2部(建築學會)○日本鑛業會々誌第5月號(同會)○工政第78號(工政會)○電氣學會雜誌第5月號(同會)○大阪能率研究會誌第1卷第2號(同會)○日本化學會誌第47帙第5號(同會)○エデンニヤリング第5月號(同社)

大正十五年六月二十三日印刷

大正十五年六月二十五日發行

編輯人兼發行人	東京市芝區三田豐岡町六十番地	赤羽朝彥
印 刷 人	東京市神田區美土代町二丁目一番地	島連太郎
印 刷 所	東京市神田區美土代町二丁目一番地	三秀舎
發 行 所	東京市麴町區有樂町一丁目一番地東七號館內	日本鐵鋼協會

定價金七拾五錢

電話大手局三一四四番
振替貯金口座東京一九三番